




HD 32 A



MO 1



POTAIN 



Verfahrbare laufkatze

D

Carro distribuidor

E




变幅小车

C

Réactions
Eckdrücke

Reactions
Reacciones

Reazioni
反应



- Réactions en service
 - Réactions hors service
 - 👤 A vide sans lest ni train de transport avec flèche et hauteur maximum
- Reaktionskräfte in Betrieb
 - Reaktionskräfte außer Betrieb
 - 👤 Ohne Last, Ballast und Transportachse, mit Maximalausleger und Maximalhöhe.

- Reactions in service
 - Reactions out of service
 - Without load, ballast or transport axes, with maximum jib and maximum height.
- Reacciones en servicio
 - Reacciones fuera de servicio
 - Sin carga, sin lastre, ni tren de transporte, flecha y altura máxima.

- Reazioni in servizio
 - Reazioni fuori servizio
 - A vuoto, senza zavorra ne assali di trasporto con braccio massimo e altezza massima
- 工作状态下的反应
 - 非工作状态下的反应
 - 空载无压重也无运输车有吊臂和最大高度

Mécanismes
Antriebe

Mechanisms
Mecanismos

Meccanismi
机构

									ch - PS hp	kW
	15 RPC 10	m/min	9	27	54	4,5	13,5	27	15	11
		kg	2000	2000	1000	4000	4000	2000		
	3 D2 V5/2	m/min	21 - 42						2,7	2
	RCV 20	tr/min U/min rpm	0 → 1						3	2,2
	TVD 121	m/min	25						2 x 1,4	2 x 1


CEI 38	IEC 38	kVA	
400 V (+6% -10%) 50 Hz		20 kVA	84/534 - 87/405

- Levage
 - Distribution
 - 🔄 Orientation
 - ➡ Translation
 - 👤 Conforme aux directives CEE 84/534 et 87/405 sur le niveau acoustique
- Heben
 - KATzfahren
 - 🔄 Schwenken
 - ➡ Kranfahren
 - 👤 Gemäss EWG-Richtlinien 84/534 und 87/405 für den Schall-Leistungspegel

- Hoisting
 - Trolleying
 - 🔄 Slewing
 - ➡ Travelling
 - In compliance with the EEC 84/534 and 87/405 Instructions on noise level
- Elevación
 - Distribución
 - 🔄 Orientación
 - ➡ Traslación
 - Conforme con las directivas CEE 84/534 y 87/405 sobre el nivel acustico

- Sollevamento
 - Ditrribuzione
 - 🔄 Rotazione
 - ➡ Traslazione
 - Conforme alle direttive CEE 84/534 e 87/405 sul livello acustico
- 起升
 - 变幅
 - 🔄 回转
 - ➡ 行走
 - 符合 CEE 84/534 - CEE 87/405 声晌度规定

LMO 1



Transport

Transport

F

Transport

D

Transporte

GB


Trasporto

E

运输


I

C



SL122/J215M

SL121/S215M



CJ125M/J215M

DJ126M/S215M

DJ126M/S105

DS60/S105

DS80/J100

LMO 1

Chantier

F

Site

D

Obra

GB

Cantiere

E

工地运输

I

C

Réf. 1997.44 LMO 1

POTAIN

GROUPES LEGRIS INDUSTRIES

18.Rue de Charbonnières, B.P. 173-F
69132 ECULLY Cedex
Tél. (33)04.72.20.20.20
Fax (33)04.72.20.20.00
http://www.potain.fr
E-mail : mkt@potain.fr

HD 32 A

Copyright.Reproduction interdite © POTAIN 1997

Deutschland

POTAIN GmbH

Tel : 06.105.704.0

Italia

POTAIN S.p.A.

Tel : 039.65.631

China

Zhangjiagang POTAIN

Tel : 520. 877.1451

修改权在我方
Modifiche riservate
Subject to modification
Änderungen vorbehalten
Modifications réservées
Printed in France
Réalisation SODIPE